Gabarito - **Wind-banner**

2,06 x 0,73m

ans GRÁFICA E EMBALAGENS





Frente Verso

Marca de corte

Margem de segurança
(esta margem não deve constar no arquivo final para impressão.
A linha rosa é somente ilustrativa).

DICAS IMPORTANTES PARA A FINALIZAÇÃO DO SEU ARQUIVO:

- Envie seu arquivo cuidando o tamanho final do corte solicitado (linha azul).
- Os textos devem estar em curvas e as informações afastadas da margem de segurança (linha rosa).
- As cores deverão estar em CMYK e as imagens em alta resolução (300 DPI's).
- Lentes e efeitos devem ser convertidos para CMYK (300 DPI's).
- ATENÇÃO: Ítens em camadas não imprimíveis **não serão impressos** (revise em: MENU/JANELA/GERENCIADOR DE OBJETOS).

Furo do ilhós

ELIMINE AS LINHAS DO GABARITO ANTES DE FINALIZAR SEU ARQUIVO

Marca de corte

Margem de segurança
(esta margem não deve constar no arquivo final para impressão.
A linha rosa é somente ilustrativa).

ARTE WIND BANNER

IMPORTANTE

Ao finalizar o seu arquivo **DELETE** esta mensagem e as linhas de marcação desta página.

DICAS IMPORTANTES PARA A FINALIZAÇÃO DO SEU ARQUIVO:

- Envie seu arquivo cuidando o tamanho final do corte solicitado (linha azul).
- Os textos devem estar em curvas e as informações afastadas da margem de segurança (linha rosa).
- As cores deverão estar em CMYK e as imagens em alta resolução (300 DPI's).
- Lentes e efeitos devem ser convertidos para CMYK (300 DPI's).
- ATENÇÃO: Ítens em camadas não imprimíveis **não serão impressos** (revise em: MENU/JANELA/GERENCIADOR DE OBJETOS).
- ATENÇÃO: a arte do wind-banner é a mesma para os dois lados.

Furo do ilhós

ELIMINE AS LINHAS DO GABARITO ANTES DE FINALIZAR SEU ARQUIVO

ARTE WIND BANNER

IMPORTANTE

Ao finalizar o seu arquivo **DELETE** esta mensagem e as linhas de marcação desta página.

Marca de corte

Margem de segurança

(esta margem não deve constar no arquivo final para impressão.
A linha rosa é somente ilustrativa).

DICAS IMPORTANTES PARA A FINALIZAÇÃO DO SEU ARQUIVO:

- Envie seu arquivo cuidando o tamanho final do corte solicitado (linha azul).
- Os textos devem estar em curvas e as informações afastadas da margem de segurança (linha rosa).
- As cores deverão estar em CMYK e as imagens em alta resolução (300 DPI's).
- Lentes e efeitos devem ser convertidos para CMYK (300 DPI's).
- ATENÇÃO: Ítens em camadas não imprimíveis **não serão impressos** (revise em: MENU/JANELA/GERENCIADOR DE OBJETOS).
- ATENÇÃO: a arte do wind-banner é a mesma para os dois lados.

Furo do ilhós